

















+ = 0,5 x 45° ⊗ = 1,0 x 45° * = 1,5 x 45° = 2,0 x 45° △ = 2,5 x 45° □ = 3,0 x 45° r = R. interno	⊗ = R. 1.0 • = R. 1.5 ⊗ = R. 2.0 ○ = R. 2.5 ⊗ = R. 3.0 ⊗ = R. 3.5 ● = R. 4.0	 di DI CECCO & TOGNOTTI E-mail: vivaldi@vivaldi-utensili.it web: http://www.vivaldi-utensili.it	DISEGNATO DA: Michelangelo	Porta sagomata Sp. 45 mm. VERSIONE CON VETRO	CLIENTE CONF BINALE	DATA 27.06.2011 N° DIS. 10878/C/06	REVISIONE numero: 0 data: # Firma: #
---	--	---	-------------------------------	---	---	---	---




Variante 1





Variante 2




Variante 2



Variante 1



spessore variabile da 25 a 78 mm



+ = 0.5 x 45°	⊙ = R 1.0
⊗ = 1.0 x 45°	• = R 1.5
* = 1.5 x 45°	⊗ = R 2.0
= 2.0 x 45°	○ = R 2.5
□ = 2.5 x 45°	⊙ = R 3.0
△ = 3.0 x 45°	⊙ = R 3.5
⌢ = R interno	● = R 4.0

VIVALDI
di DI CECCO & TOGNOTTI
E-mail: vivaldi@vivaldi-utensili.it
web: <http://www.vivaldi-utensili.it>

DISEGNATO DA:
Michelangelo

Porta sagomata Sp. 45 mm.
VERSIONE CON LISTELLO RIPORTATO

CLIENTE
**CONF
BINALE**

DATA
27.06.2011
N° DIS.
10878/C/07

REVISIONE
numero: 1
data: 12.06.2012
Firma: A. Raffaelli

